

Reflex Storatherm Aqua AF 750/1_C white

soft foam with foil jacket

Article-No.:7848000

reflex

Reflex Storatherm Aqua, Speicher-Wassererwärmer mit einem Hochleistungs-Rohrwendelwärmeübertrager (WÜ) und abnehmbarer Dämmung bis 2.000 L aus hochwertigem Vliesmaterial mit Folienummantelung. 3000 L Speicher wird ohne Isolierung geliefert.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR, innen emailliert für hygienisch einwandfreies Trinkwasser, Korrosionsschutz erfolgt mittels eingebauter Magnesiumdoppelanode.

Speicher ist gebaut und ausgerüstet nach DIN 4753.

Merkmale

Type: AF 750/1_C

Nominal volume: 744 l

perm. op. overpressure WÜ: 16 bar

perm. op. overpressure storage: 10 bar

perm. op. temperature WÜ: 110 °C

perm. op. temperature storage: 95 °C

Diameter: 950 mm

Height: 2023 mm

Weight: 259 kg

Connections cold/warm water: R 1 1/4

Connections WÜ supply/return: R 1 1/4

Connections circulation: R 3/4

Insulation thickness: 100 mm

Colour of thermal insulation: weiß

Energy Efficiency Class: C



01.02.2021 18:37

Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany • Postfach 2261 • 59210 Ahlen, Germany • Tel.: + 49 2382 7069-0 • Fax: + 49 2382 7069-588 • www.reflex.de

Geschäftsführer: Norbert Hülsmann, Volker Mauel

USt.-Ident.-Nr.: DE 178 726 058 • Steuer-Nr.: 304/5987/2077 • Handelsregister: Amtsgericht Münster • HRB 13297, Sitz: Ahlen

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung Nr. 812/2013

Stand 03.09.2015



Benennung	Artikel- Nummer	Energie Effizienzklasse	Warmhalteverluste [W]	Volumen [l]
Storatherm Heat HF 300/R_C w	7842600	C	79	300
Storatherm Heat HF 500/R_C w	7842700	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/R_C w	7842800	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/R_C w	7842900	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/R_C w	7843000	C	167	1500
Storatherm Heat HF 2000/R_C w	7843100	C	188	2000
Storatherm Heat HF 300/R_C s	7842000	C	79	300
Storatherm Heat HF 500/R_C s	7842100	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/R_C s	7842200	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/R_C s	7842300	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/R_C s	7842400	C	167	1500
Storatherm Heat HF 2000/R_C s	7842500	C	188	2000
Storatherm Heat H 300/R	7783600	C	79	300
Storatherm Heat H 500/R	7783800	C	106	475
Storatherm Heat H 800/R	7784005	C	132	778
Storatherm Heat H 1000/R	7784205	C	141	921
Storatherm Heat H 1500/R	7784400	C	167	1500
Storatherm Heat H 2000/R	7784600	C	188	2000
Storatherm Heat H 5000/R	7788800	C	106	475
Storatherm Heat HF 300/1_C w	7843800	C	79	300
Storatherm Heat HF 500/1_C w	7843900	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/1_C w	7844000	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/1_C w	7844100	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/1_C w	7844200	C	167	1500
Storatherm Heat HF 2000/1_C w	7844300	C	188	2000
Storatherm Heat HF 300/1_C s	7843200	C	79	300
Storatherm Heat HF 500/1_C s	7843300	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/1_C s	7843400	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/1_C s	7843500	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/1_C s	7843600	C	167	1500
Storatherm Heat HF 2000/1_C s	7843700	C	188	2000
Storatherm Heat H 300/1	7783700	C	79	300
Storatherm Heat H 500/1	7783900	C	106	475
Storatherm Heat H 800/1	7784115	C	132	778
Storatherm Heat H 1000/1	7784315	C	141	921
Storatherm Heat H 1500/1	7784500	C	167	1500
Storatherm Heat H 2000/1	7784700	C	188	2000
Storatherm Heat H 5000/1	7788900	C	106	475
Storatherm Heat Combi HC 500/1_C s	7859200	C	106	475
Storatherm Heat Combi HC 800/1_C s	7859300	C	132	778

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung Nr. 812/2013

Stand 03.09.2015



Benennung	Artikel- Nummer	Energie Effizienzklasse	Warmhalteverluste [W]	Volumen [l]
Storatherm Heat Combi HC 1000/1_C s	7859400	C	141	921
Storatherm Heat Combi HC 1500/1_C s	7859500	C	167	1500
Storatherm Heat Combi HC 500/2_C s	7859600	C	106	475
Storatherm Heat Combi HC 800/2_C s	7859700	C	132	778
Storatherm Heat Combi HC 1000/2_C s	7859800	C	141	921
Storatherm Heat Combi HC 1500/2_C s	7859900	C	167	1500
Storatherm Aqua AF 150/1M_B w	7861600	B	56	157
Storatherm Aqua AF 150/1M_C w	7847500	C	58	157
Storatherm Aqua AF 150/1M_C s	7847000	C	58	157
Storatherm Aqua AF 200/1M_B w	7861700	B	55	196
Storatherm Aqua AF 300/1M_B w	7861800	B	69	304
Storatherm Aqua AF 300/1M_C w	7847700	C	71	304
Storatherm Aqua AF 300/1M_C s	7847200	C	71	304
Storatherm Aqua AF 400/1M_B w	7861900	B	69	385
Storatherm Aqua AF 500/1M_B w	7862000	B	73	473
Storatherm Aqua AF 150/1M_B s	7861100	B	56	157
Storatherm Aqua AF 200/1M_B s	7861200	B	55	196
Storatherm Aqua AF 300/1M_B s	7861300	B	69	304
Storatherm Aqua AF 400/1M_B s	7861400	B	69	385
Storatherm Aqua AF 500/1M_B s	7861500	B	73	473
Storatherm Aqua AF 200/1M_C w	7847600	C	68	196
Storatherm Aqua AF 400/1M_C w	7847800	C	84	385
Storatherm Aqua AF 500/1M_C w	7847900	C	99	473
Storatherm Aqua AF 200/1M_C s	7847100	C	68	196
Storatherm Aqua AF 400/1M_C s	7847300	C	84	385
Storatherm Aqua AF 500/1M_C s	7847400	C	99	473
Storatherm Aqua AF 750/1_C w	7848000	C	123	744
Storatherm Aqua AF 750/1_C s	7838000	C	123	744
Storatherm Aqua AF 1000/1_C w	7848100	C	142	970
Storatherm Aqua AF 1000/1_C s	7838100	C	142	970
Storatherm Aqua AF 1500/1_C w	7848200	C	171	1500
Storatherm Aqua AF 2000/1_C w	7848300	C	188	2000
Storatherm Aqua AB 100/1_C s	7846400	C	50	99
Storatherm Aqua AB 100/1_C w	7895500	C	50	99
Storatherm Aqua AB 150/1_B s	7846500	B	56	156
Storatherm Aqua AB 150/1_B w	7895600	B	56	156
Storatherm Aqua AB 150/1_C w	7896200	C	57	156
Storatherm Aqua AB 200/1_C s	7846600	C	68	196
Storatherm Aqua AB 200/1_C w	7895700	C	68	196
Storatherm Aqua AB 200/1_C b	7835000	C	68	196
Storatherm Aqua AB 300/1_B s	7846700	B	69	304

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung Nr. 812/2013

Stand 03.09.2015



Benennung	Artikel- Nummer	Energie Effizienzklasse	Warmhalteverluste [W]	Volumen [l]
Storatherm Aqua AB 300/1_B w	7895800	B	69	304
Storatherm Aqua AB 300/1_B b	7835100	B	69	304
Storatherm Aqua AB 300/1_C w	7896300	C	71	304
Storatherm Aqua AB 400/1_C s	7846800	C	84	385
Storatherm Aqua AB 400/1_C w	7895900	C	84	385
Storatherm Aqua AB 500/1_C s	7846900	C	99	473
Storatherm Aqua AB 500/1_C w	7896100	C	99	473
Storatherm Aqua AB 500/1_C b	7835200	C	99	473
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_C w	7848800	C	71	196
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_C s	7896800	C	71	196
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_B s	7896700	B	58	196
Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_C w	7849000	C	83	299
Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_C s	7836300	C	83	299
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_B s	7896900	B	70	303
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_C s	7897400	C	71	303
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_C w	7897500	C	71	303
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_C w	7849100	C	86	382
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_C w	7849200	C	100	474
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_C s	7849900	C	86	382
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_C s	7850000	C	100	474
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_B w	7862100	B	58	196
Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_B w	7862200	B	65	299
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_B w	7849800	B	70	303
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_B w	7862300	B	71	382
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_B w	7862400	B	75	474
Storatherm Aqua Solar AF 300/2S_B s	7862500	B	65	299
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_B s	7862600	B	71	382
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_B s	7862700	B	75	474
Storatherm Aqua Solar AF 750/2_C w	7849300	C	129	751
Storatherm Aqua Solar AF 750/2_C s	7838500	C	129	751
Storatherm Aqua Solar AF 1000/2_C w	7849400	C	146	972
Storatherm Aqua Solar AF 1000/2_C s	7838600	C	146	972
Storatherm Aqua Solar AF 1500/2_C w	7849500	C	171	1500
Storatherm Aqua Solar AF 2000/2_C w	7849600	C	188	2000
Storatherm Aqua Solar AB 300/2S_C s	7848500	C	83	299
Storatherm Aqua Solar AB 300/2S_C w	7896400	C	83	299
Storatherm Aqua Solar AB 400/2_C s	7836400	C	86	382
Storatherm Aqua Solar AB 400/2_C w	7896500	C	86	382
Storatherm Aqua Solar AB 500/2_C s	7848700	C	100	474
Storatherm Aqua Solar AB 500/2_C w	7896600	C	100	474
Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_C w	7845600	C	86	380

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung Nr. 812/2013

Stand 03.09.2015



Benennung	Artikel- Nummer	Energie Effizienzklasse	Warmhalteverluste [W]	Volumen [l]
Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/1_C w	7845700	C	100	469
Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/1_C w	7845800	C	123	744
Storatherm Aqua Heat Pump AH1000/1_C w	7845900	C	142	970
Storatherm Aqua Haet Pump AH 400/2_C w	7846000	C	86	380
Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/2_C w	7846100	C	100	469
Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/2_C w	7846200	C	129	744
Storatherm Aqua Heat Pump AH1000/2_C w	7846300	C	146	970
Storatherm Aqua Heat Pump AH 300/1_B w	7864000	B	70	302
Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_B w	7864100	B	69	380
Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/1_B w	7864200	B	73	469
Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/2_B w	7864300	B	69	380
Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/2_B w	7864400	B	73	469
Storatherm Aqua Load AL 300/R_C w	7844400	C	83	301
Storatherm Aqua Load AL 500/R_C w	7844500	C	100	477
Storatherm Aqua Load AL 750/R_C w	7844600	C	123	751
Storatherm Aqua Load AL 1000/R_C w	7844700	C	142	972
Storatherm Aqua Load AL 300/R2_C w	7353100	C	83	301
Storatherm Aqua Load AL 500/R2_C w	7353200	C	100	477
Storatherm Aqua Load AL 750/R2_C w	7353300	C	123	751
Storatherm Aqua Load AL 1000/R2_C w	7353400	C	142	972
Storatherm Aqua Load AL 1500/R2_C w	7844800	C	171	1500
Storatherm Aqua Load AL 2000/R2_C w	7844900	C	188	2000
Storatherm Aqua Load AL 1500/R3_C w	7845100	C	171	1500
Storatherm Aqua Load AL 2000/R3_C w	7845200	C	188	2000
Storatherm Aqua Compact AC60/1-W_B w	7760200	B	38	64
Storatherm Aqua Compact AC110/1-W_B w	7760300	B	50	107
Storatherm Aqua Compact AC160/1-W_C w	7761800	C	63	158
Storatherm Aqua Compact AC60/1E-W_B w	7760220	B	38	64
Storatherm Aqua Compact AC110/1E-W_B w	7760320	B	50	107
Storatherm Aqua Compact AC160/1E-W_C w	7761820	C	63	158
Storatherm Aqua Compact AC120/1_B w	7850100	B	48	120
Storatherm Aqua Compact AC150/1_B w	7862800	B	41	153
Storatherm Aqua Compact AC250/1_B w	7862900	B	61	246
Storatherm Aqua Compact AC150/1_B s	7863100	B	41	153
Storatherm Aqua Compact AC250/1_B s	7863200	B	61	246
Storatherm Heat HF 2000	8502060	E	242	2000
Storatherm Heat HF 2000 w	8500060	E	242	2000
Storatherm Heat HF 300_C s	7839100	C	79	300
Storatherm Heat HF 500_C s	7839200	C	106	475
Storatherm Heat HF 800_C s	7839300	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000_C s	7839400	C	141	921

Produktdatenblatt

Gemäß Verordnung Nr. 812/2013

Stand 03.09.2015



Benennung	Artikel- Nummer	Energie Effizienzklasse	Warmhalteverluste [W]	Volumen [l]
Storatherm Heat HF 1500_C s	7839500	C	167	1500
Storatherm Heat HF 2000_C s	7839600	C	188	2000
Storatherm Heat HF 500/2_C s	7837100	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/2_C s	7837200	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/2_C s	7837300	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/2_C s	7837400	C	167	1500
Storatherm Aqua Combi AC 600/200 w	3805700	C	102	402
Storatherm Heat HF 500/R2_C s	7353500	C	106	475
Storatherm Heat HF 800/R2_C s	7353600	C	132	778
Storatherm Heat HF 1000/R2_C s	7353700	C	141	921
Storatherm Heat HF 1500/R2_C s	7353800	C	167	1500
Storatherm Aqua AF 150/1M_A w	7355100	A	36	159
Storatherm Aqua AF 200/1M_A w	7355200	A	39	197
Storatherm Aqua AF 300/1M_A w	7355300	A	49	302
Storatherm Aqua AF 400/1M_A w	7355400	A	51	382
Storatherm Aqua AF 500/1M_A w	7355500	A	58	473
Storatherm Aqua AF 150/1M_A s	7350100	A	36	159
Storatherm Aqua AF 200/1M_A s	7350200	A	39	197
Storatherm Aqua AF 300/1M_A s	7350300	A	49	302
Storatherm Aqua AF 400/1M_A s	7350400	A	51	382
Storatherm Aqua AF 500/1M_A s	7350500	A	58	473
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_A w	7355600	A	40	196
Storatherm Aqua Solar AF 200/2_A s	7350600	A	40	196
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_A w	7355700	A	48	300
Storatherm Aqua Solar AF 300/2_A s	7350700	A	48	300
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_A w	7355800	A	53	380
Storatherm Aqua Solar AF 400/2_A s	7350800	A	53	380
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_A w	7355900	A	58	470
Storatherm Aqua Solar AF 500/2_A s	7350900	A	58	470
Storatherm Aqua AF 150/1M_B w 130	7883200	B	56	157
Storatherm Aqua AF 200/1M_B w 130	7883300	B	55	196
Storatherm Aqua AF 300/1M_B w 130	7883400	B	69	304
Storatherm Aqua AF 400/1M_B w 130	7883500	B	69	385
Storatherm Aqua AF 500/1M_B w 130	7883600	B	73	473
Storatherm Aqua AI 150/1M_A s	7364100	A	38	150
Storatherm Aqua AI 200/1M_B s	7364200	B	44	190
Storatherm Aqua AI 300/1M_B s	7364300	B	57	295
Storatherm Aqua AI 400/1M_B s	7364400	B	61	375
Storatherm Aqua AI 500/1M_B s	7364500	B	72	475
Storatherm Aqua LC 120/1_C w	7851200	C	53	116